



Канатна лебідка 300/600 кг

78016



Дані продукту

EAN 13	8712418336313
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	17,5 kg
Довжина	393 mm (3,93 dm)
Ширина (мм)	146 mm (1,46 dm)
Висота (мм)	174 mm (1,74 dm)
Артикул	78016
Діапазон повороту (°)	180
Підйомна сила (пряма / шків)	300/600 kg
Діаметр каната (мм)	4.5
Висота підйому безпосередньо/над (м) / Висота підйому безпосередньо/над (м)	12/6
Швидкість в'їзду переднім/заднім ходом (м/хв)	8/4
Температура	0 – 40 °C
Потужність (кВт)	1.050
Класифікація IP	IP54
Характеристика	Продукт має Сертифікат CE / GS. Дишло та гак у стандартній комплектації.
Напруга (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph

Опис

Лебідка канатна 300/600 кг

Лебідка канатна 300/600 кг – це пристрій, створений для користувачів, які потребують надійної потужності в поєднанні з ефективністю. Завдяки силі підйому 600 кг (при використанні_block_виробництва_) та максимальній швидкості підйому 8 м/мін (прямий), лебідка впорається з багатьма складними завданнями, такими як будівельні роботи, транспортування матеріалів чи переміщення важких предметів у майстернях і садах.

Пристрій пропонує діапазон обертання 180°, що дозволяє досягати великої гнучкості в роботі. Завдяки діаметру каната 4.5 мм та довжині підйому 12 м (прямий) або 6 м (з блочного механізму), лебідка здатна ефективно піднімати та переміщати вантажі на більші відстані, забезпечуючи повну функціональність в різних умовах.

Безпека та комфорт використання:

Швидкість підйому: 8 м/мін (прямий) та 4 м/мін (з блочного механізму) – забезпечують швидкий та ефективний підйом вантажів, що економить час при великих завданнях.

Діапазон температури роботи: 0°C – 40°C – завдяки цій функції лебідка може використовуватися в

різних атмосферних умовах, що робить її придатною для роботи як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.

Компактні розміри: Довжина 393 мм, ширина 146 мм, висота 174 мм – пристрій досить малий, щоб легко зберігати і транспортувати, але забезпечує велику потужність підйому.

Сертифікати CE та GS: Підтверджують, що лебідка відповідає європейським стандартам якості та безпеки, гарантуючи надійність та довговічність пристрою.

Стандартне обладнання: Блочний механізм та гак у комплекті – пристрій готовий до роботи одразу після розпакування, що економить час і усуває необхідність купувати додаткові аксесуари.

Технічна специфікація:

Сила підйому: 300 кг (прямий) / 600 кг (блочний механізм)

Діаметр каната: 4.5 мм

Довжина підйому каната: 12 м (прямий) / 6 м (з блочного механізму)

Швидкість підйому: 8 м/мін (прямий) / 4 м/мін (з блочного механізму)

Потужність: 1.05 кВт

Живлення: 230 В / 50 Гц / 1 Фаза

Діапазон обертання: 180°

Класифікація IP: IP54

Лебідка канатна 300/600 кг – це ідеальний інструмент для кожного, хто потребує ефективності та безпеки при роботі з важкими вантажами. Завдяки швидкому підйому каната, функції обертання на 180° та надійній конструкції, пристрій є ідеальним рішенням для різних будівельних робіт, транспортування матеріалів та садових завдань. Блочний механізм та гак у комплекті роблять його готовим до використання одразу після розпакування, що робить його надзвичайно зручним інструментом для роботи в будь-яких умовах.

