



Підставочна опора 20Т 410-600 мм

72305



Дані продукту

Артикул	72305
Гідравлічний	Ні
Макс. висота (мм)	600
Колеса	Ні
EAN 13	8712418271898
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	28,1 kg
Довжина	330 mm (3,3 dm)
Ширина (мм)	330 mm (3,3 dm)
Висота (мм)	410 mm (4,1 dm)
Максимальне навантаження (кг)	20.000
Мін. висота (мм)	410

Опис

Основна опора 20Т 410–600 мм

Основна опора 20Т - це надійний інструмент, призначений для стабілізації транспортних засобів і машин під час обслуговування. Завдяки міцній сталевій конструкції, опора гарантує довговічність, стабільність і безпеку, навіть при інтенсивному використанні в автомобільних майстернях, промисловості та сільському господарстві.

Ця модель пропонує максимальне навантаження 20 000 кг та регульований діапазон висоти від 410 до 600 мм, що дозволяє точно налаштувати її для різноманітних сервісних застосувань. Компактний дизайн робить опору простою у використанні, зберіганні та транспортуванні.

Виготовлена з високоякісних матеріалів, основна опора 20Т забезпечує тривалий термін служби та надійність. Це незамінний елемент оснащення кожної професійної майстерні чи технічного сервісу.

Основні характеристики продукту:

Максимальне навантаження: 20 000 кг

Діапазон висоти: 410–600 мм

Сталева конструкція: Міцність і стійкість до інтенсивного використання

Стабільна робота: Безпечна підтримка важких автомобілів і машин

Компактний дизайн: Легкість зберігання та транспортування

Основна опора 20Т 410–600 мм - це ідеальне рішення для професіоналів, які потребують міцної та функціональної підтримки під час обслуговування важкого обладнання. Вона задовольнить вимоги навіть у найскладніших умовах роботи.

