



Підставочна опора 20Т висока 665-1170 мм

72310



Дані продукту

Артикул	72310
Гідравлічний	Ні
Макс. висота (мм)	1090
Колеса	Ні
EAN 13	8712418271881
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	41,7 kg
Довжина	460 mm (4,6 dm)
Ширина (мм)	460 mm (4,6 dm)
Висота (мм)	665 mm (6,65 dm)
Максимальне навантаження (кг)	20.000
Мін. висота (мм)	665

Опис

Основна опора 20Т висока 665–1090 мм

Основна опора 20Т висока — це незамінний інструмент для стабілізації великих транспортних засобів, промислових машин та важкої техніки під час сервісного обслуговування. Завдяки виключно міцній сталевій конструкції, опора забезпечує довговічність і надійність у найвимогливіших умовах роботи.

Опора пропонує максимальне навантаження 20 000 кг та регульований діапазон висоти від 665 до 1090 мм, що дозволяє легко підлаштуватися до різних сервісних потреб. Завдяки великій висоті вона ідеально підходить для роботи з промисловими машинами, вантажівками та сільськогосподарським обладнанням.

Простий та інтуїтивно зрозумілий механізм регулювання висоти та компактна конструкція роблять опору легкою в експлуатації, транспортуванні та зберіганні. Її міцна конструкція гарантує безпечну та стабільну роботу навіть при максимальному навантаженні.

Найважливіші характеристики продукту:

Максимальне навантаження: 20 000 кг

Діапазон висоти: 665–1090 мм

Скоросталева конструкція: Міцність і стійкість до інтенсивного використання

Великий діапазон регулювання: Ідеально підходить для високих транспортних засобів і машин

Компактний дизайн: Легкість транспортування та зберігання

Основна опора 20Т висока — це ідеальне рішення для майстерень, промисловості та сільського господарства. Її довговічність та функціональність роблять її надійною підтримкою під час обслуговування важкої техніки.

