



Зворот 6 мм

9HVFF66



Дані продукту

EAN 13	8712418393927
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	0,02 kg (20 g)
Артикул	9HVFF66
Поворотний	Ні
Діапазон температури роботи (°C)	0 - 60
Кількість підключень	2
Тип підключення	Безпосередньо
Розмір різьби (мм)	6
Тип різьби	Підключення шланга
Тип матеріалу	Поліамід
Максимальний тиск (бар)	10

Опис

Клапан 6 мм x 6 мм"

Клапан Airpress 6 мм " призначений для швидкого і герметичного з'єднання пневматичних трубок. Завдяки конструкції типу «push-in» монтаж є простим, трубку достатньо вставити в з'єднувальну частину без використання спеціальних інструментів. Дозволяє з'єднувати поліуретанові трубки з зовнішнім діаметром 6 мм.

Він підходить для використання в пневматичних установках, пневматичних інструментах та автоматичних системах. Клапан забезпечує міцне з'єднання, легкий демонтаж трубки та герметичність під час роботи.

Найважливіші технічні переваги

розмір: 6 мм x 6 мм"

швидкий монтаж трубки

герметичне пневматичне з'єднання

призначений для установок стисненого повітря

компактна та міцна конструкція

відповідний для продуктів Airpress

