



Візок для піддонів 2.5T RHP 25

72178



Дані продукту

Артикул	72178
EAN 13	8712418300536
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	69 kg
Gross weight (kg)	70 kg
Довжина	1 510 mm (1,51 m)
Ширина (мм)	540 mm (5,4 dm)
Висота (мм)	1 210 mm (1,21 m)
Довжина вил (мм)	1 150 mm (1,15 m)
Ширина вил (мм)	160 mm (1,6 dm)
Максимальне навантаження (кг)	2500 kg
Діапазон продуктивності	80 - 120 mm

Опис

Шукаєте надійний і стабільний палетний візок, який полегшить транспортування вантажів на складі, виробничому майданчику або в магазині?

Пропонуємо палетний візок RHP 25 2.5T 1150 мм – ідеальне рішення для щоденної роботи з палетами!

Палетний візок RHP 25 2.5T 1150 мм з колесами PU – міцність і ефективність!

Вантажопідйомність 2500 кг дозволяє безпечно транспортувати важкі палети та вантажі. Модель RHP 25 ідеально підходить для використання в інтенсивних умовах роботи.

Візок обладнаний вилками довжиною 1150 мм, що забезпечує сумісність зі стандартними європалетами. Стабільна та міцна конструкція гарантує довговічність на багато років.

Завдяки точному гідравлічному механізму підйом і опускання вантажів відбувається плавно та без проблем. Візок спроектований з урахуванням зручності використання – ергономічна ручка полегшує маневрування навіть при великих навантаженнях.

Модель RHP 25 також відрізняється подвійними поліуретановими колесами (PU), які забезпечують тиху та зручну роботу. Завдяки їхньому зносостійкому і неабразивному покриттю, візок підходить для різних видів покриттів, не залишаючи слідів.

Крім того, візок оснащений подвійними колесами PU, які підвищують стабільність та полегшують рух по нерівних поверхнях. Подвійні ролики на вилках забезпечують легше маневрування та рівномірний розподіл ваги вантажу.



Мобільність та комфорт використання

Завдяки використанню подвійних коліс PU палетний візок RHP 25 є не лише міцним, але й зручним в експлуатації. Поліуретанові колеса характеризуються високою зносостійкістю і забезпечують відмінне зчеплення з поверхнею.

Міцна сталева рама гарантує, що візок витримує великі навантаження, і при цьому залишається легким і маневровим. Це ідеальне рішення для інтенсивного використання на складах, логістичних центрах і на виробничих майданчиках.

Стандартна довжина вилок 1150 мм забезпечує сумісність з більшістю палет, що робить його універсальним інструментом для транспортування товарів.



Обирайте RHP 25 – надійна підтримка у транспортуванні палет!

Модель RHP 25 2.5T 1150 мм – це ідеальне поєднання міцності, комфорту і точності роботи.

Ергономічна ручка, міцна конструкція та високоякісні подвійні колеса PU роблять його незамінним у щоденній роботі.

Інвестуйте в надійний палетний візок і оптимізуйте логістичні процеси у вашій компанії!



