



Масло для інструментів пневматичних 0.6 л

13002



Дані продукту

Артикул	13002
Густина	0.858 kg/l
Температура спалаху	202 °c
EAN 13	8712418371444
Об'єм (мл)	500 mL (2,5 glas)
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	0,5 kg (500 g)
Gross weight (kg)	0,57 kg (570 g)
Довжина	110 mm (1,1 dm)
Ширина (мм)	50 mm (5 cm)
Висота (мм)	170 mm (1,7 dm)
В'язкість (кінематична при 40°C)	46 cst
В'язкість (кінематична при 100°C)	7.7 cst
Індекс в'язкості	136

Опис

Масло для пневматичних інструментів 0.6L

Масло для пневматичних інструментів 0.6L — це спеціалізоване масло, призначене для змазування пристроїв з пневматичним приводом, таких як степлери, дрилі, монтажні ключі та інші пневматичні інструменти. Продукт є необхідним для змазування внутрішніх рухомих елементів цих пристроїв, забезпечуючи їх надійність, ефективність і довговічність, навіть в умовах важкої експлуатації.

Властивості масла для пневматичних інструментів

Обраною адгезією матеріалу, що забезпечує оптимальне змазування рухомих елементів і ефективний захист від зносу.

Відсутністю взаємодії з конструкційними матеріалами (такими як алюміній, сталь, а також гумові та пластикові ущільнювачі), що запобігає пошкодженням і забезпечує тривалу експлуатацію пристроїв. Обраною стійкістю до старіння, що запобігає утворенню шламу на рухомих частинах, зберігаючи ефективність змазування протягом тривалого терміну експлуатації.

Застосування масла

Масло для пневматичних інструментів 0.6L є ідеальним рішенням для змазування різноманітних пневматичних інструментів, які потребують постійного змазування рухомих частин. Продукт забезпечує надійність та ефективність пневматичних пристроїв, зменшуючи знос та покращуючи їх продуктивність.

Технічна специфікація:

Тип масла: Пневматичне

Об'єм упаковки: 0.6L

Властивості: Адгезія матеріалу, відсутність взаємодії з конструкційними матеріалами, стійкість до старіння

