



Масло до агрегатів струмоутворюючих 1 л

14902



Дані продукту

Артикул	14902
Густина	0,882 g/cm
Температура спалаху	> 200 °c
EAN 13	8712418371451
Об'єм (мл)	1 000 mL (1 dm ³)
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	0,8 kg (800 g)
Gross weight (kg)	0,9 kg (900 g)
Довжина	130 mm (1,3 dm)
Ширина (мм)	60 mm (6 cm)
Висота (мм)	205 mm (2,05 dm)
Характеристика	<p>Старий номер за каталогом: 14901</p>
В'язкість (кінематична при 100°C)	11 mm ² /s

Опис

Масло для генераторів 1л

Масло для генераторів 1л — це високоякісне моторне масло, призначене для змащування чотиритактних двигунів в генераторах та садових машинах, таких як газонокосарки. Продукт забезпечує оптимальний захист і продуктивність, навіть в складних умовах роботи, гарантуючи тривалу надійність обладнання.

Властивості масла для генераторів

Висока термічна стабільність, що забезпечує оптимальну роботу двигунів в різних робочих температурах, зменшуючи ризик перегріву.

Стойкість до окислення, що запобігає утворенню осадів і збільшує тривалість служби масла, забезпечуючи його тривалу ефективність.

Відмінні змащувальні властивості, які захищають двигун від зносу та забезпечують його тиху і ефективну роботу.

Антикорозійні властивості, які захищають елементи двигуна від корозії, подовжуючи його термін служби.

Застосування масла

Масло для генераторів 1л призначене для змащування чотиритактних двигунів в генераторах, газонокосарках та інших садових машинах, які потребують масла з високими параметрами захисту та змащування. Масло забезпечує надійність та високу ефективність машин, знижуючи їх знос і покращуючи продуктивність.

Технічна специфікація:

Тип масла: Моторне

Розмір упаковки: 1л

Властивості: Термічна стабільність, стійкість до окислення, відмінні змащувальні властивості, антикорозійні

