



43E854-5

43E854-5



Дані продукту

EAN 13	8712418435719
Виробник	Airpress Polska Sp. z o.o.
Вага (кг)	0,16 kg (160 g)
Gross weight (kg)	0 kg
Довжина	86 mm (8,6 cm)
Ширина (мм)	32 mm (3,2 cm)
Висота (мм)	32 mm (3,2 cm)
Товщина (мм)	0 mm
Діаметр (мм)	32
Артикул	43E854-5
Поворотний	Ні
Робочий тиск (бар)	15
Діапазон температури роботи (°C)	-20 - 80
Тип підключення	Євро
Тип матеріалу	steel/nylon/glass fiber
Потік повітря при 6 бар (л/хв)	1900
Максимальний тиск (бар)	20
Розмір з'єднання (")	1/2

Опис

Швидкоз'єднання безпечне 1/2" різьба зовнішня 5 шт.

Швидкоз'єднання пневматичне 1/2" ГЗ — це високоякісне з'єднання, призначене для роботи в установках стиснутого повітря, де пріоритетом є безпека та надійність. Завдяки двоступеневій системі безпечного роз'єднання, усуває ризик раптового відриву трубки під тиском — перше натиснення виводить надлишок стиснутого повітря, а лише друге дозволяє безпечно роз'єднати з'єднання. У конструкції використано сталь, нейлон та скловолокно, що гарантує стійкість до механічних пошкоджень, дії олій та змінних умов роботи. Ідеально підходить для інтенсивного використання в середовищах майстерень та промисловості.

Ключові особливості:

Розмір з'єднання: 1/2" різьба чоловіча — сумісна з більшістю з'єднань та пневматичних інструментів.

Тип: швидкоз'єднання безпечного роз'єднання — максимальна контроль та безпека роботи.

Матеріал: сталь + нейлон + скловолокно — стійке до зношування, олій та механічних пошкоджень.

Кількість у комплекті: 5 штук — економічне рішення для майстерень та професійних користувачів.

Це безпечне швидкоз'єднання пневматичне — відмінний вибір для професіоналів, які шукають міцні та функціональні рішення. Добре підходить для щоденної роботи в майстернях та сервісах, забезпечуючи високий рівень безпеки та зручності роботи.

